

Descalcificador

# SUMMO™



**SUM**amente Fácil  
**SUM**amente Compacto  
**SUM**amente Económico



# La gama de descalcificadores **SUMO**<sup>TM</sup> presenta:

El cruce perfecto entre las máximas exigencias en caudales, prestaciones y las necesidades de los hogares modernos, donde el espacio es fundamental.

Diseñados según las exigencias de instaladores y profesionales del sector de tratamiento de agua, los equipos **SUMO** cuentan con la más alta tecnología que facilita su instalación y maximiza su fiabilidad. La válvula **SUMO**, fabricada en Noryl<sup>®</sup>, es totalmente hidráulica, trabaja sin electricidad y está testada simulando el funcionamiento y el desgaste para funcionar perfectamente durante más de 30 años.



El sistema **DIRECT ACCES** facilita su programación y garantiza una correcta puesta en marcha. **SUMO** incorpora el revolucionario sistema **SAVING REGEN**. Esta tecnología de trabajo hace que el equipo sea capaz de **ahorrar un 75% de sal y hasta el 25% de agua** en comparación a otros equipos del mercado. La más moderna tecnología en descalcificación aplicada a **SUMO**.



Pensados para el hogar y aplicaciones comerciales, los descalcificadores **SUMO** respetan los espacios y son capaces de producir rápidas regeneraciones gracias a su sistema **SPEED REGEN**. Además, el sistema de alto flujo **SUMO HIGH FLOW** prepara el equipo para cubrir al 100% las necesidades de hogares e instalaciones comerciales.

Otras ventajas que ofrece la gama sumo:

**Bypass de serie:** El bypass garantiza que el usuario pueda elegir el agua según sus necesidades.

**Depósito de fácil acceso:** La accesibilidad del depósito de sal permite la utilización en un mismo equipo de sal en bloque o en pastillas.

**Doble fondo:** El doble fondo separa el agua de la sal evitando así la creación de una atmósfera salina y una dilución demasiado rápida de la sal.

**Diseño:** El diseño de los equipos **SUMO** facilita su instalación y mantenimiento para reducir los costes al máximo.

# Componentes de los descalcificadores **SUMO**<sup>TM</sup>

## SAVING REGEN SYSTEM

Ahorro de un 75% de sal y un 25% de agua.

Respetuoso con el medio ambiente.

## DIRECT ACCESS


Válvula **SUMO** sin electricidad y sin programación. Lista para funcionar solo con un giro de destornillador.

## HIGH FLOW RESIN

Regeneración ultra rápida 10 minutos

## CERTIFICADO DE CALIDAD

WQA NSF/AISI 44



Filter  
Max<sup>\*</sup>




\*SUMO recomienda  
Filter Max  
como filtro previo

# Características de los equipos **SUMO**<sup>™</sup>

La gama de descalcificadores **SUMO** cuenta con dos modelos **SUMO I** y **SUMO II** en función de su capacidad de caudal y retención de dureza (Calcio y Magnesio). Su distribuidor realizará un estudio técnico para determinar qué equipo se adecua más a sus necesidades.



Utiliza un 25% menos de agua



Descalcificador No eléctrico



Elevado caudal



Regenera en solo 10/16 minutos



Bajo consumo de sal

	<b>SUMO I</b> Cód. 901643	<b>SUMO II</b> Cód. 901644
Caudal de funcionamiento 1 bar	1,8 m <sup>3</sup> /hora	2,1 m <sup>3</sup> /hora
Caudal de funcionamiento 2 bares	2,4 m <sup>3</sup> /hora	2,76 m <sup>3</sup> /hora
Capacidad intercambio	13,6 °HFxm <sup>3</sup>	33 °HFxm <sup>3</sup>
Volumen de resina monoesfera Fine mesh	5,7 litros	15,6 litros
Conexiones (entrada/salida)	3/4" Macho	3/4" Macho
Bypass mezcla	Incluido	Incluido
Dureza máxima	≤ 52,5 °HF	≤ 85 °HF
Tipo de regeneración	Contracorriente	Contracorriente
Sistema de funcionamiento	Volumétrico	Volumétrico
Consumo de agua en regeneración	25 Litros	38 Litros
Duración de la regeneración	10 minutos	16 minutos
Capacidad depósito sal	22 Kg Pastillas / 16 Kg Bloque	40 Kg Pastillas / 40 Kg Bloque
Sal usada para regeneración	0,27 Kg	0,59 Kg
Dimensiones en mm:		

# Beneficios y ahorro de los descalcificadores **SUMO**™



antes

después

Proteja su instalación y evite que sus tubos se taponen con cal aumentando el consumo de energía para calentar el agua.



antes

después

Sus electrodomésticos como lavadora, calentadores, lavavajillas, etc. durarán más años y consumirán menos productos antica.



antes

después

Cristalería y vajilla protegida de la cal, ahorre dinero en productos químicos antica.



antes

después

Sanitarios y grifería portejidos y siempre brillantes como el primer día.



antes

después

Bienestar en el baño y la ducha. El agua descalcificada ideal para pieles sensibles. Reduzca el gasto en cremas y productos hidratantes



antes

después

Ropa más limpia, colores más vivos y tejidos más suaves. Ahorre en jabón y suavizantes.

C. Aiguafreda 8  
Pol . Ind. L'Ametlla Park  
08480 L'Ametlla del Vallès  
Barcelona  
Spain

T. +34 936 934 300  
T. +34 902 305 310  
F. +34 936 934 330  
waterfilter@waterfilter.es  
www.waterfilter.es

# SUMO™ es un producto Waterfilter



## SUMO™ II

## SUMO™ I

Distribuidor



El sistema de calidad para la comercialización y montaje de equipos para tratamiento de aguas, está certificado y es conforme a la norma UNE-ISO-9001



Miembro de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas)



Miembro de Water Quality Association



Certificado WQA NSF/AISI